




**BICO**  
LÖSUNGEN IN METALL

## TRANSPORTGERÄTE



# TRANSPORTGERÄTE

## GLASIERTISCHE, FROSTERWAGEN



### Glasiertische

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Glasiertisch 780 x 580</b> Edelstahl 4301, Auflagenabstand 70 mm, 2 Lenkrollen feststellbar, auch für Bleche 600 x 400 mm geeignet, Deckel Edelstahl 4301, 1,5 mm Stärke	660	790	900		400000
<b>Glasiertisch 600 x 400</b> Edelstahl 4301, Auflagenabstand 70 mm, 2 Lenkrollen feststellbar	470	610	900		401000
<b>Glasiertisch 650 x 530</b> Edelstahl 4301, Auflagenabstand 70 mm, 2 Lenkrollen feststellbar	600	660	900		402000
<b>Glasiertisch 530 x 325</b> Edelstahl 4301, Auflagenabstand 70 mm, 2 Lenkrollen feststellbar	390	540	900		402100

### Frosterwagen

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Frosterwagen 600 x 400</b> Quereinschub, Edelstahl 4301, 17 Rundstahlauflagen, Ø 8 mm, 1 Rahmenauflage, Auflagenabstand 90 mm	660	425	1800		410000
<b>Frosterwagen 600 x 400</b> Längseinschub, Edelstahl 4301, 18 Rundstahlauflagen, Auflagenabstand 90 mm	460	625	1800		411000


### INFO

#### Produktbeschreibung:

Das Besondere bei BICO-Glasiertischen: Der einfachen Reinigung wegen werden Rundstahlauflagen verwendet. Daher sind die Tische bestens für den Ladenbackbereich geeignet. Alle Aufлагeschienen sind rundum fest verschweißt - nicht gepunktet. Zum leichteren Einschub und zur Verhinderung von Blechabrieb sind die Schienen vorn schräg nach unten gekantet. Außerdem sind die Schienen hinten mit einer Anschlagkantung in 1,5 mm Stärke versehen.

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN



### Frosterwagen

Bezeichnung	Auflagenanzahl	Auflagenabstand mm	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Frosterwagen 580 x 780</b> Längseinschub und <b>600 x 400,</b> Quereinschub, innenliegende Rollen	18	88	790 x 660 x 1830		412000
	20	80	790 x 660 x 1830		412100
	24	65	790 x 660 x 1830		412200
<b>Frosterwagen 650 x 530</b> Gastron. 2/1, Längseinschub, innenliegende Rollen	18	88	660 x 600 x 1830		413000
	20	80	660 x 600 x 1830		413100
	24	65	660 x 600 x 1830		413200
<b>Frosterwagen 530 x 325</b> Gastron. 1/1, Längseinschub, innenliegende Rollen	20	77	390 x 540 x 1750		413300
<b>Frosterwagen 980 x 580</b> Längseinschub, innenliegende Rollen	18	88	990 x 645 x 1830		414000
	20	80	990 x 645 x 1830		414100
	24	65	990 x 645 x 1830		414200
<b>Frosterwagen 600 x 400</b> Längseinschub, innenliegende Rollen	18	88	610 x 465 x 1830		415500
	20	80	610 x 465 x 1830		415600
	24	65	610 x 465 x 1830		415700

### Z-Frosterwagen

Bezeichnung	Auflagenanzahl	Auflagenabstand mm	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Z-Frosterwagen 780 x 580</b> und <b>600 x 400,</b> Quereinschub	18	88	790 x 660 x 1850		415000
	20	80	790 x 660 x 1850		415100
	24	65	790 x 660 x 1850		415200
<b>Z-Frosterwagen 580 x 980</b>			990 x 645 x 1850		

#### TIPP

Lagerplatz ist teuer! Z-Frosterwagen sind ideal zum platzsparenden Schachteln. Weitere Fragen beantworten wir jederzeit gerne: 07046-9613-0

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN, ABDECKHAUBEN



### Verkleideter Wagen

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	für Bleche	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Transportwagen</b> geschlossen, Edelstahlverkleidung, 18 Etagen, Abstand 88 mm, Flügeltür mit Schnapp- verschluss und 1 mm Omegaprofil verstärkt, Schienen Stärke 1,5 mm, Verkleidung Stärke 0,8 mm	465	640	1830	600 x 400		416000
	660	840	1830	780 x 580		416100
				800 x 600		
				2 x 600 x 400 quer		

### INFO

Verkleidete Wagen sind ideal zum Transport von der Backstube zur Filiale. Sie suchen andere Größen? Kein Problem - rufen Sie uns einfach an: 07046-9613-0

### Abdeckhauben aus PVC-Planenstoff ohne Fenster mit Reißverschluss

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	für Bleche	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Abdeckhaube</b> für Stikkenwagen, ohne Fenster, aus Planenstoff, 2 Reißverschlüsse	620	470	1700	600 x 400		416500
	810	680	1700	580 x 780		416600
	1010	680	1700	580 x 980		416700

### INFO

#### Produktbeschreibung:

Alle Abdeckhauben sind aus stabilem lebensmittelechtem LKW-Planenstoff gefertigt und daher besonders langlebig. Wir fertigen jede Haube nach Ihrem angegebenen Maß. Dies vermeidet Überstände und damit vorprogrammierte Schwachstellen. Wir verwenden ausschließlich extra stabile Reißverschlüsse.

### Abdeckhauben aus PVC-Planenstoff mit Fenster und Reißverschluss

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	für Bleche	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Abdeckhaube</b> für Stikkenwagen, Frontseite durchsichtig, aus Planenstoff, 2 Reißverschlüsse	620	470	1700	600 x 400		417000
	810	680	1700	580 x 780		417100
	1010	680	1700	580 x 980		417200

### TIPP

BICO liefert Ihnen gerne Ihre gewünschten Sonderanfertigungen in jeder Größe - z.B. Vorhänge für Versand-Container usw. Rufen Sie uns einfach an: 07046-9613-0

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN, ABDECKHAUBEN



### Abdeckhauben für Brotregalwagen mit Sichtfenster

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Reißverschl. Frontseite	für Rost- größe mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Abdeckhaube</b> für Norm-Brotregalwagen, 1260 x 430 x 1650 mm, Frontseite durchsichtig, aus Planenstoff, 2 Reißverschlüsse	1300	470	1520	2	1200 x 400		417500



### Kühl-Transportwagen „EXTREMO“

Bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	für Bleche	für Körbe	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Kühl-Transportwagen</b> Auflagenanzahl nach Wunsch	1800	525	765	600 x 400	600 x 400		420000
Kühlakku	600	400					420100

### INFO

#### Produktbeschreibung:

Schützen Sie Ihre empfindlichen Produkte gegen Außentemperatur und Verschmutzung!

- sehr gute Isolierwerte
- Türe 270° öffnend
- komplette Edelstahl-Verkleidung
- extrem stabiles Fahrwerk
- stabiler Verschluss



### Bleche- und Trockenwagen

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	für Bleche mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Blechwagen</b>	665	600	1900	600 x 400		430000
für ca. 60 Bleche	845	780	1900	780 x 580		430100

### TIPP

BICO-Blechwagen eignen sich ideal zum Trocknen und Aufbewahren von Sturzkasten oder Blechen. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter: 07046-9613-0

# TRANSPORTGERÄTE

## STIKKENWAGEN



### INFO

Bei BICO erhalten Sie selbstverständlich nur beste Qualität: Alle Räder vierfach verschraubt, 4 stabile Edelstahl-Querrohre dienen als Fahrwerk, Schienenstärke 1,5 mm, Rohrwandung 1,5 mm, Einlaufschräge an den Schienen vermeidet Aluminium-Späne auf dem darunterliegenden Blech! Mit weniger sollten Sie nicht zufrieden sein!

### WP-Rototherm

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Rototherm, mit Phenolharzrädern	1800	18	790 x 645		440000
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b> Rototherm, mit Phenolharzrädern	1800	18	990 x 645		440500
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### MIWE Roll-In

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> MIWE, mit Phenolharzrädern	1800	18	790 x 645		441000
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b> MIWE, mit Phenolharzrädern	1800	18	990 x 645		441500
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### INFO

Das BICO-Fahrwerk: 4-fach verschraubte Räder an 4 stabilen Querrohren: Das hält lange und was aus ...

### MIWE Shop-In

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 400 x 600</b> MIWE, mit Phenolharzrädern	1620	18	465 x 600		441800
<b>Tiefe Rahmen 550 x 465 mm, andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### WP-Unitherm

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Unitherm, mit Phenolharzrädern	1800	18	860 x 630 x 1800		442000
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b> Unitherm, mit Phenolharzrädern	1800	18	1060 x 630 x 1800		442500
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					



# TRANSPORTGERÄTE

## STIKKENWAGEN



### INFO

Die BICO-Qualität:  
Die Auflageschienen sind rundum fest verschweißt - nicht nur gepunktet. Das garantiert eine extrem lange Lebensdauer und sichere Handhabung!

### INFO

BICO liefert Ihnen Stikkenwagen sämtlicher Hersteller - rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne. Auch Einzel- und Sonderanfertigungen sind möglich!

### INFO

Alle Stikkenwagen werden standardmäßig mit hitzebeständigen Hartkunststoffrädern (Phenolharz) geliefert. Hotline- und Romanelli-Räder gegen Aufpreis.

### Bongard

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Bongard, mit Phenolharzrädern	1770	18	645 x 815 x 1770		443000
<b>obere oder/und untere Aufnahme mit Kuppelschiene</b>					
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### Mondial

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Mondial, mit Phenolharzrädern	1770	18	640 x 785 x 1770		444000
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### Sveba-Dahlen

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Sveba-Dahlen, mit Phenolharzrädern	1800	18	645 x 790 x 1800		445000
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### König Roto Passat

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> König, mit Phenolharzrädern	1740	18	635 x 755 x 1740		446000
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b> König, mit Phenolharzrädern	1740	18	635 x 955 x 1740		446500
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### Debag

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Debag, mit Phenolharzrädern	1740	18	635 x 820 x 1750		447000
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

# TRANSPORTGERÄTE

## STIKKENWAGEN



### INFO

BICO liefert Ihnen Stikkenwagen sämtlicher Hersteller - rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne. Auch Einzel- und Sonderanfertigungen sind möglich!

### Revent

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b>	1800	18	645 x 790 x 1800		449000
Revent, mit Phenolharzrädern					
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### MIWE Thermo-Stikken

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b>	1910	nach Angabe	855 x 610 x 1800		450000
MIWE, mit Phenolharzrädern					
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b>	1910	nach Angabe	1055 x 610 x 1800		450500
MIWE, mit Phenolharzrädern					

### INFO

Alle Stikkenwagen werden standardmäßig mit hitzebeständigen Hartkunststoffrädern (Phenolharz) geliefert. Hotline- und Romanelli-Räder gegen Aufpreis.

### Daub Thermo-Stikken

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b>	1930	nach Angabe	850 x 1930 x 650		451000
Daub, mit Phenolharzrädern Ø 100 mm, nach Wunsch mit oder ohne Zwischenetage					
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b>	1930	nach Angabe	1050 x 1930 x 650		451500
Daub, mit Phenolharzrädern					



# TRANSPORTGERÄTE

## STIKKENWAGEN



### INFO

BICO liefert Ihnen Stikkenwagen sämtlicher Hersteller - rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne. Auch Einzel- und Sonderanfertigungen sind möglich!

### Heuft Thermo-Stikken

Bezeichnung	Höhe mm	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Stikkenwagen 580 x 780</b> Heuft, Edelstahl 1.4301, mit Phenolharzrädern, Heuft Thermo Roll, für Bleche 800 x 600 mm, 10 Etagen, HTB Kupplung, Höhenverstellung, mit 10 Zwischenetagen	1930	10	680 x 865 x 1930		452000
<b>Stikkenwagen 580 x 980</b> Heuft, Edelstahl 1.4301, mit Phenolharzrädern, Heuft Thermo Roll, für Bleche 1000 x 600 mm, 8 Etagen, HTB Kupplung, Höhenverstellung	1930	8	680 x 1065 x 1930		853182
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>					

### INFO

Alle Stikkenwagen werden standardmäßig mit hitzebeständigen Hartkunststoffrädern (Phenolharz) geliefert. Hotline- und Romanelli-Räder gegen Aufpreis.

### Z-Stikkenwagen

Bezeichnung	Auflagenanzahl	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Z-Stikkenwagen 580 x 780</b> Bongard, mit Phenolharzrädern, Knuppelschiene	18	645 x 815 x 1770		455000
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>				
<b>Z-Stikkenwagen 580 x 780</b> Dahlen, mit Phenolharzrädern	18	645 x 790 x 1775		455010
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>				
<b>Z-Stikkenwagen 580 x 780</b> MIWE, mit Phenolharzrädern	18	645 x 790 x 1775		455030
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>				
<b>Z-Stikkenwagen 580 x 780</b> Rototherm, mit Phenolharzrädern	18	645 x 790 x 1770		455040
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe</b>				
<b>Z-Stikkenwagen 580 x 780</b> Winkler, mit Phenolharzrädern	18	645 x 790 x 1885		455050
<b>andere Auflagenzahl nach Angabe, auch in Größe 580 x 980 lieferbar</b>				

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN



### Kuchenschragen

Bezeichnung	Auflagenanzahl	Auflagenabstand mm	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Kuchenschragen</b> <b>530 x 500 x 1730</b>	16	100	500 x 530 x 1730		455500
Edelstahl 4301	18	90			455600

### C-Kuchenschragen

Bezeichnung	Auflagenanzahl	Auflagenabstand mm	Außenmaße mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>C-Kuchenschragen</b> <b>560 x 530 x 1770</b>	16	100	520 x 530 x 1730		456000
Edelstahl 4301	18	90			456100

### INFO

BICO-Zutatenwagen sind auf Wunsch auch mit einer 3 mm starken Tischplatte lieferbar. Fragen Sie nach weiteren Ausstattungsmöglichkeiten.

### Zutatenwagen 60 Liter

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Zutatenwagen</b> 4 Lenkrollen, davon 2 Stopprollen/100 mm					
<b>4 Behälter a 60 Liter</b>	870	600	900		456500
<b>6 Behälter a 60 Liter</b>	1270	600	900		456600
<b>8 Behälter a 60 Liter</b>	1680	600	900		456700

### Zutatenwagen 40 Liter

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Zutatenwagen</b> 4 Lenkrollen, davon 2 Stopprollen/100 mm					
<b>4 Behälter a 40 Liter</b>	870	600	900		457000
<b>6 Behälter a 40 Liter</b>	1270	600	900		457100
<b>8 Behälter a 40 Liter</b>	1680	600	900		457200

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN, ZUTATENBEHÄLTER



### Behälterwagen 25 Liter

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Behälterwagen</b> 9 Behälter a 25 Liter ohne Deckel	685	450	1830		457300
<b>Behälterwagen</b> 9 Behälter a 25 Liter inkl. Deckel	685	450	1830		457400

### TIPP

BICO-Zutatenbehälter sind Lebensmittelecht und Spülmaschinenfest. Material: PE-HD (Polyethylen hoher Dichte), Temperaturbeständig von -30°C bis +60°C, Farbe natur/weiß.

### Zutatenbehälter

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Zutatenbehälter 25 Liter</b>	610	440	150		457800
<b>Zutatenbehälter 60 Liter</b>	600	400	320		457500
<b>Zutatenbehälter 40 Liter</b>	600	400	215		457600
<b>Zutatenbehälter 30 Liter</b>	600	400	165		457700
<b>Stülpdeckel für 457-500, -600 und -700</b>	n. A.	n. A.	n. A.		457900

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN




### Brotregalwagen

Bezeichnung	Auflagen- anzahl	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Auflagen- abstand mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Brotregalwagen</b> Edelstahl 4301, ohne Auflageroste	10	1260	430	1650	165		458000



### Auflageroste

Bezeichnung	Länge mm	Tiefe mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Holzroste</b>	1200	400		458500
<b>Aluroste</b>	1200	400		458600
<b>Edelstahlroste</b>	1200	400		458700



### TIPP

BICO liefert Ihnen sämtliche Sondermaße! Rufen Sie uns an: 07046-9613-0



### Sackwagen

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Säcke	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Sackwagen</b> für 25 kg-Säcke, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen	685	400	775	3		459000
	1125	400	775	5		459100

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN



### Mittelachse-Brotwagen

Bezeichnung	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Etagen	Etagenabstand mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Brotwagen</b>	2100	700	1900	8	200		460000
2 Alu-Roste pro Etage, U-Profil							
Führung, komplett verschweißt, stabile Ausführung							



### Gärwagen

Bezeichnung	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Etagen	Etagenabstand mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Gärwagen</b>	n.A.	600	1830	10	149		461000
Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø125 mm, Schwenkarme auf Arbeitshöhe	n.A.	600	1830	12	124		461100
	n.A.	600	1830	16	93		461200

### INFO

Stabile Ausführung aus Profilrohr 40 x 40 x 1,5 mm. Bei Bestellung bitte das Außenmaß des Abziehapparates angeben!



### Ausbackwagen

Bezeichnung	Auflagenanzahl	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Auflagenabstand mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Ausbackwagen</b>	8	1200	640	1700	208		462000
Edelstahl 4301	10	1200	640	1700	160		462100

### TIPP

Auf Wunsch auch extrem stabil lieferbar!

### TIPP

BICO liefert Ihnen sämtliche Sondermaße! Rufen Sie uns an: 07046-9613-0

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN



### Blechwagen

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Blechgröße mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Blechwagen</b> für Putzmaschinen, Quereinschub	870	625	725	780 x 580		463000
<b>Blechwagen</b> für Putzmaschinen, Längseinschub	670	825	725	780 x 580		463100
<b>Blechwagen</b> für Putzmaschinen, Quereinschub	1070	625	725	980 x 580		463001
<b>Blechwagen</b> für Putzmaschinen, Längseinschub	670	1025	725	980 x 580		463101



### Z-Multidiener

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./ Größe
<b>Z-Multi-Diener</b> Edelstahl 4301, 4 Rollen, davon 2 Feststellrollen	580	580	800		466000

### TIPP

Der Z-Multidiener ist eine BICO-Entwicklung: Sehr gut als Ablagebock oder als kleiner Arbeitstisch geeignet! Dank der Z-Form äußerst platzsparend lagerbar!

# TRANSPORTGERÄTE

## TRANSPORTWAGEN



### Transportwagen für Gärgutträger

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Transportwagen</b> Edelstahl 4301, für Gärgutträger 590 x 390, an 2 Seiten verkleidet, hinten offen, vorn eine Verriegelung	660	460	1380		467000

### TIPP

BICO liefert Ihnen sämtliche Sondermaße! Rufen Sie uns an: 07046-9613-0



### Aluminium-Rolli

Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.Nr./Größe
<b>Alu-Rolli</b> Materialstärke 3 mm, für Kisten und Körbe, stabile Ausführung	611	411	130		467100



# AGB BICO GmbH

## ALLGEMEINE VERKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN

### § 1 Allgemeines

1. Nachfolgende Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen uns und unseren Kunden somit für alle gegenwärtigen und künftigen Verträge. Für unsere Einkäufe und Bestellungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen nicht. Hierfür gelten unsere gesonderten Einkaufs- und Bestellbedingungen.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB der Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn ihrer Geltung wird ausdrücklich durch uns schriftlich zugestimmt.
3. Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen der Kunden Lieferungen an die Kunden vorbehaltlos ausführen.
4. Kunden im Sinn dieser Geschäftsbeziehungen sind nur Unternehmer. Gegenüber Verbrauchern finden diese Geschäftsbedingungen keine Anwendung.

### § 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote und Kostenvorschläge sind freibleibend und unverbindlich.  
  
Ebenso sind von uns erteilte Empfehlungen oder erstellte Muster unverbindlich. Da wir den genauen Einsatzbereich der von uns hergestellten Produkte bzw. unserer Leistungen nicht kennen, erfolgen etwaige Empfehlungen oder Muster unsererseits stets unverbindlich. Für etwaige fehlerhafte oder ungeeignete Empfehlungen haften wir daher nicht.
2. Die Kunden sind an ihre Bestellungen 4 Wochen gebunden. Für uns sind diese Bestellungen nur verbindlich, soweit wir diese schriftlich bestätigen oder der Bestellung durch Übersendung der Ware nachkommen. Wir sind berechtigt, Bestellungen der Kunden innerhalb der vorgenannten Bindungsfrist anzunehmen. Ein Vertrag kommt jedoch erst mit Zugang einer schriftlichen Auftragsbestätigung beim Kunden zustande. Der Kunde ist, auch bei gegebenenfalls verspätetem bzw. verzögertem Zugang der Auftragsbestätigung nicht zum Widerruf seiner Bestellung berechtigt.
3. Jede Annahme der Bestellungen der Kunden erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Waren.
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind, sofern ein Vertrag nicht zustande kommt oder beendet ist auf Verlangen unverzüglich vollständig zurückzugeben.

### § 3 Lieferung und Gefahrenübergang

1. Etwaige von uns angegebene Liefertermine sind nur bei schriftlicher Vereinbarung oder bei schriftlicher Bestätigung verbindlich. Abweichende Vereinbarungen über eine verbindliche Lieferzeit müssen ausdrücklich und schriftlich erfolgen. Der Beginn einer etwaigen von uns angegebenen Lieferzeit setzt in jedem Fall die Abklärung aller technischen Fragen voraus, sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung aller Verpflichtungen der Kunden, insbesondere der Zahlungsverpflichtung.  
In Fällen von Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, Energiemangel, Verkehrsstörung, höherer Gewalt, nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung oder anderer nicht von uns zu vertretender Lieferbehinderungen oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse sind wir berechtigt, einen etwaigen Liefertermin angemessen hinauszuschieben. Dasselbe gilt im Fall einer unvorhergesehenen und von uns nicht zu vertretenden Maschinenstörung. Auch in diesem Fall sind wir berechtigt, etwaige angegebene Liefertermine angemessen hinauszuschieben.
2. BICO ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Bei Teillieferungen ist ein Rücktritt vom gesamten Vertrag, jedoch wegen Leistungsstörungen bei nur einer Teillieferung, ausgeschlossen.
3. Die zu liefernde Waren werden von uns nicht versichert. Der Kunde kann bei uns jedoch nach einer Versicherung der Lieferware anfragen. Eine Verpflichtung zur Versicherung der Lieferware ist für uns hiermit jedoch nicht verbunden. Sollte die Lieferware an uns jedoch ohne rechtliche Verpflichtung hierzu versichert werden, erfolgt dies stets auf Kosten des Kunden.

4. Sollte es aufgrund fehlerhafter Angaben des Kunden zu den Adressdaten zu zusätzlichen Kosten kommen, so hat der Kunde diese zu ersetzen.  
Die Verpflichtung des Kunden zum Ersatz der Kosten für eine erfolglose Anlieferung besteht ferner dann, wenn die Ware aufgrund baulicher Gegebenheiten vor Ort nicht angeliefert werden kann. Diese Ersatzpflicht des Kunden gilt ferner dann, wenn er unter der von ihm angegebenen Anschrift nicht erreichbar ist.
5. Etwaige angegebene Liefertermine oder Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die Warensendung innerhalb etwaiger angegebener Liefertermine oder -fristen an den Spediteur, den Frachtführer, oder an eine sonstige mit der Versendung beauftragte Person übergeben ist.  
Sofern sich die Übergabe an die Transportperson aus Gründen verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, gelten etwaige Liefertermine oder -fristen als eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb etwaiger vereinbarter Liefertermine/-fristen.
6. Sofern sich BICO verpflichtet haben sollte, Ware nach Ablauf einer etwaigen Nutzungsdauer zurückzunehmen, so hat der Kunde diese kostenfrei und im ursprünglichen ausgelieferten Zustand an BICO zurückzusenden.
7. Sofern und soweit wir mit der Lieferung in Verzug kommen sollten und danach zum Schadensersatz verpflichtet sein sollten, wird nur der konkrete und nachgewiesene Schaden ersetzt. Dieser ist zudem der Höhe nach beschränkt auf einen Betrag von 5% des Wertes der verspäteten (Teil-) Lieferung. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Vertragsverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen, sowie ferner nicht bei einer Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.  
Sofern und soweit wir dem Grunde nach zum Schadensersatz verpflichtet sein sollten, sind Verzugsschäden in Form von entgangenem Gewinn der Kunden oder aus Betriebsunterbrechungen beim Kunden ausgeschlossen. Auch diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Vertragsverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen, sowie ferner nicht bei einer Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
8. Sofern der Kunde mit der Annahme unserer Leistungen ganz oder teilweise in Verzug geraten sollte, so sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzten Frist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. Die uns weiter zustehenden gesetzlichen Rechte im Fall des Annahmeverzugs bleiben unberührt.  
Die Kunden kommen dabei in jedem Fall in Annahmeverzug spätestens 4 Wochen nach Aufforderung zur Abnahme der Waren.  
Im Fall des Annahmeverzugs hat der Kunde uns die uns entstandenen Einlagekosten, sowie die Lagermiete und etwaige Versicherungskosten zu erstatten. Eine Verpflichtung, eingelagerte Ware zu versichern, besteht für uns jedoch nicht. Wir sind ferner berechtigt, uns zur Lagerung auch einer Spedition oder eines sonstigen fachlich geeigneten Dritten auf Kosten der Kunden zu bedienen.
9. Alternativ zur Geltendmachung der konkreten uns entstandenen Lagerkosten gem. Ziffer 8 sind wir berechtigt, im Falle des Annahmeverzugs des Kunden pauschalierte Lagerkosten gem. der von uns erstellten jeweils gültigen Lagerkostenkalkulationen zu verlangen, derzeit EUR 5,50 pro m<sup>2</sup> und Monat. Die Lagerkostenkalkulation wird den Kunden auf Anforderung hin ausgehändigt. Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns durch die Lagerung geringere oder gar keine Aufwendungen entstanden sind.
10. Sämtliche Lieferungen bzw. Leistungen durch uns erfolgen „ab Werk“. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht mit der Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder an eine sonstige mit der Versendung beauftragte Person, spätestens mit Verlassen des Werks bzw. mit Absenden der Daten auf den Kunden über. Verzögert sich die Auslieferung in Folge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

### § 4 Zahlung / Preise

1. Die von uns genannten Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, „ab Werk“ zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, ausschließlich Transport- und Verpackungskosten. Kosten für Verpackung, Transport und gegebenenfalls Transportversicherung werden gesondert berechnet.

# AGB BICO GmbH

## ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

- An die vereinbarten Preise sind wir 4 Monate ab Vertragsschluss gebunden. Soweit die Lieferung oder Leistung später als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, sind wir berechtigt, das vereinbarte Entgelt/die vereinbarten Preise angemessen zu erhöhen, soweit die bei Vertragsschluss der Preisberechnung zugrunde gelegten Verhältnisse, insbesondere Materialkosten, Löhne und öffentliche Abgaben, erhöht haben. Die Kostenerhöhung werden wir den Kunden auf Verlangen nachweisen.
- Skontoabzüge werden nicht gewährt. Ein etwaiger Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen sofort zur Zahlung fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Die Kunden haben ein Recht zur Aufrechnung nur, soweit die Gegenansprüche des Kunden rechtskräftig festgestellt sind oder durch uns anerkannt sind.
- Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- Wechsel oder Schecks haben keine Erfüllungswirkung. BICO ist nicht zur Verwertung überlassener Wechsel oder Schecks, auch nicht erfüllungshalber, verpflichtet. Insoweit ist BICO berechtigt, überlassene Wechsel oder Schecks den Kunden auf deren Kosten zurückzusenden. Sollte BICO dennoch Wechsel oder Schecks annehmen, erfolgt diese Annahme stets nur erfüllungshalber. Diskont, Wechselspesen und Kosten tragen in diesem Fall die Kunden.
- Der Kunde hat gelieferte Waren/Leistungen unverzüglich zu untersuchen und gegebenenfalls Mängel unverzüglich zu rügen. Es gelten die §§ 377, 378 HGB. Ergibt sich hieraus nichts Anderes, gilt der Vertragsgegenstand spätestens eine Woche nach Meldung der Abnahmebereitschaft als abgenommen. Werden Mängel nicht entsprechend diesen Vorschriften unverzüglich untersucht und angezeigt, sind Gewährleistungsansprüche der Kunden insoweit ausgeschlossen.
- Ansprüche des Kunden wegen Sachmängelhaftung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, soweit nach §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 634 a Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 BGB längere Fristen gesetzlich vorgesehen sind. Die Verjährungsverkürzung auf 12 Monate gilt ferner nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Haftung wegen Vorsatzes und nicht bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache. Ferner gilt die Verjährungsverkürzung nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

### § 6 Eigentumsvorbehalt

### § 5 Sachmängelhaftung und Verjährung

- Maße, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen, Prospektangaben sowie Muster begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinn der §§ 434, 636 BGB. Derartige Leistungsdaten sind für die Ausführung der Leistungen durch uns nur verbindlich, wenn dies von uns schriftlich und ausdrücklich bestätigt wird.
- Hinweispflichten oder Überprüfungsspflichten im Hinblick auf die vom Kunden vorgegebenen Zeichnungen obliegen uns nicht. Für Mängel an den von uns ausgeführten Lieferungen / Leistungen, die auf fehlerhafte Zeichnungen zurückzuführen sind, haften wir nicht.
- Ebenso sind von uns erteilte Empfehlungen oder erstellte Muster unverbindlich. Da wir den genauen Einsatzbereich der von uns hergestellten Produkte bzw. unserer Leistungen nicht kennen, erfolgen etwaige Empfehlungen oder Muster unsererseits stets unverbindlich. Für etwaige fehlerhafte oder ungeeignete Empfehlungen haften wir daher nicht.
- Bei Bestehen von Mängeln im Zeitpunkt des Gefahrübergangs sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung, Nachbesserung oder Neuherstellung berechtigt. Sofern die Nacherfüllung fehlschlagen sollte, können die Kunden nach ihrer Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückabwicklung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Eine Nacherfüllung gilt jedoch erst nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder des Mangels oder der sonstigen Umstände was anderes ergibt.
- Bei einer nur unerheblichen oder nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln (z.B. optische Mängel) ist ein Rücktrittsrecht ausgeschlossen. Dabei liegt eine unerhebliche bzw. geringfügige Vertragswidrigkeit auf jeden Fall dann vor, wenn nur optische Mängel vorliegen oder die Funktionalität der Ware / Leistung nicht beeinträchtigt ist. Der Rücktritt ist ferner ausgeschlossen, wenn der Kunde für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, alleine oder weit überwiegend verantwortlich ist oder wenn der Umstand von uns nicht zu vertreten ist und zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Kunde im Annahmeverzug ist.
- Ein Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechts liegt nicht vor, wenn Abweichungen, insbesondere in Messwerten, von unseren Angaben vorliegen, diese Abweichungen sich aber noch im jeweiligen vom Hersteller vorgegebenen Toleranzbereich befinden. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Verwendung der Ware durch den Kunden entstanden sind besteht keine Gewährleistung. Gleiches gilt für einen sogenannten „gewollten Verschleiß“.
- Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere Zahlungsforderungen vor, die uns aus irgendeinem Rechtsgrund aus der gesamten Geschäftsbeziehung gegenüber dem Kunden zustehen.
- Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen zu veräußern, solange er sich nicht in Zahlungsrückstand befindet. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (unerlaubte Handlung, Versicherung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt an uns ab. Die Deckungsgrenze für die insoweit abgetretenen Forderungen beträgt 110% der zuzurechnenden Kaufpreisforderung. Die Abtretung wird hiermit durch uns angenommen. Der Kunde wird hiermit jedoch widerruflich ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung erlischt, sobald über das Vermögen des Kunden ein Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt ist.
- Verarbeitungen oder Umbildungen der Vorbehaltsware erfolgen stets für uns als Herstellerin, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig auf uns übergeht. Die Ermächtigung zur Weiterverarbeitung, Umbildung, Vermischung, Verbindung der Vorbehaltsware erlischt, sobald über das Vermögen des Kunden ein Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt wird.
- Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere die Sache auf eigene Kosten ausreichend zu versichern. Soweit Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese ebenfalls auf eigene Kosten durchzuführen.
- Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware ist der Kunde verpflichtet, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Soweit der Kunde hiergegen verstößt und der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zu untersagen und vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzuverlangen.

### § 7 Haftung und Verjährung

- Wegen der Verletzung nichtwesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen vor. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich unsere Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Unter wesentlichen Vertragspflichten im vorgenannten Sinne sind solche vertraglichen Verpflichtungen zu verstehen, deren Nichteinhaltung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

# AGB BICO GmbH

## ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

2. Der Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei einer Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körper oder der Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
3. Soweit dem Kunden hiernach Schadensersatzansprüche gegen uns zustehen sollten, verjähren diese innerhalb eines Jahres nach gesetzlichem Verjährungsbeginn. Auch diese Verjährungsverkürzung gilt nicht bei einer Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. Ferner gilt diese Verjährungsverkürzung ebenfalls nicht bei Haftung wegen Vorsatzes oder groben Fahrlässigkeit.

### § 8 Werkzeuge

1. An unseren Werkzeugen und an den von uns hergestellten Werkzeugen, auch soweit wir dieses den Kunden beistellen, behalten wir uns das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung der Werkzeuge vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, von uns beigestellte Werkzeuge, die sich noch in unserem Eigentum befinden, auf eigene Kosten gegen Feuer- Wasser und Diebstahlschäden zu versichern. Der Kunde tritt weiterhin schon jetzt alle etwaige Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
3. Der Kunde kann erst dann Eigentum an unseren Werkzeugen erwerben, wenn die Werkzeuge vollständig bezahlt sind. In diesem Fall sind diese Werkzeuge sowie etwaige beigestellte Werkzeuge, die sich bei uns befinden sollten, innerhalb von 12 Monaten nach der letzten Lieferung oder Leistung vom Kunden auf eigene Kosten abzuholen. Werden diese Werkzeuge nicht innerhalb der vorbezeichneten Frist abgeholt, sind wir berechtigt, dem Kunden schriftlich eine weitere Frist von 2 Monaten zur Abholung der Werkzeuge zu setzen. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die Werkzeuge auf Kosten des Kunden einzulagern oder zu entsorgen.
4. Fertigungskosten für Werkzeuge, die speziell für den Kunden angefertigt werden einschließlich der Wartungskosten, sowie der Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten für derartige Spezialwerkzeuge trägt der Kunde, sofern der Untergang oder die Verschlechterung der Werkzeuge nicht von uns zu vertreten sein sollte.

### § 9 Anwendbares Recht, Gerichtsstandvereinbarung

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.
2. Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Pfaffenhofen.
3. Gerichtsstand ist das für Pfaffenhofen jeweils zuständige Amts- oder Landgericht.

### § 10 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.